

DRE LUCIE HÉNAULT

En collaboration avec Marie-Claude Bonneau

Je protège mon chien

**Guide pratique pour mieux comprendre
la santé de mon animal**

Préface de Geneviève Pettersen



01

Première partie

La santé de mon chien, du museau à la queue



Les oreilles

VIE DE VÉTO

J'aime que mon chien penche la tête quand je lui parle avec des mots qu'il aime et qui suscitent toute son attention. Ces mots évoquent pour lui l'anticipation du plaisir. À la maison, les mots *marche*, *biscuit* et *dehors* sont invariablement générateurs d'oreilles bien tendues!

COMMENT MON CHIEN ENTEND-IL ?

Que le chien ait de petites ou de grandes oreilles, son ouïe est beaucoup plus fine que celle des êtres humains. Les chiens peuvent en effet entendre des bruits qui sont pour nous inaudibles. C'est pour cette raison que votre compagnon se lève pour aller vous accueillir à la porte, alors que votre voiture vient à peine de tourner le coin de la rue, et bien avant que vous apparaissiez dans la fenêtre du salon !

Fait étonnant, l'oreille du chien comporte 18 muscles qui permettent au pavillon de s'orienter précisément dans la direction d'où vient un son. Vous avez sûrement déjà vu votre chien pencher la tête pour mieux entendre les cliquetis de vos clés de voiture, bien que vous tentiez de filer en douce ! L'oreille de votre animal est en réalité une caisse de résonance, et ce, peu importe sa forme : tombante ou dressée, son efficacité est la même, pourvu que le canal auditif soit normalement constitué.

Il faut savoir que le canal auditif du chien, contrairement à celui de l'être humain, n'est pas un conduit droit menant au tympan. Chez le chien, il est plutôt en forme de L. Ce canal en coude favorise la rétention des débris, de l'humidité et du cérumen. C'est aussi un milieu favorable à la prolifération des microbes, que ce soient des bactéries ou des levures.

Certains chiens peuvent souffrir de surdité dès leur plus jeune âge, perdre l'ouïe au cours de leur vie ou en vieillissant. En effet, à mesure que votre compagnon vieillit, son acuité auditive pourrait diminuer, jusqu'à ce qu'il devienne sourd à un âge avancé. Vous constaterez alors qu'il ne réagit plus quand vous l'appellez et qu'il est parfois surpris quand vous vous approchez de lui parce qu'il ne vous a pas entendu venir. Il est à noter cependant que les chiens ne deviennent pas tous sourds en vieillissant.

LE PROBLÈME D'OREILLES LE PLUS FRÉQUENT : LES OTITES

Les otites sont une raison fréquente de consultation chez le vétérinaire. Le terme « otite » désigne de l'inflammation liée ou non à de l'infection ; l'otite peut être unie (touchant une seule oreille) ou bilatérale (affectant les deux oreilles).

Comment reconnaître les symptômes ? Une oreille affectée par une otite peut avoir une odeur nauséabonde, être rouge, ou comporter des sécrétions brunâtres ou noires. Votre chien pourrait secouer la tête de façon soutenue, être irritable si on touche son oreille, adopter une démarche tête penchée, du côté de l'oreille douloureuse, ou simplement gratter l'oreille malade. Malheureusement, tous ces signes d'inconfort sont aussi des signes de douleur : qu'on se le dise, une otite, ça fait mal. Hélas, certains chiens semblent y être abonnés, au grand dam de leur humain préféré. Celui-ci pense alors parfois, à tort, que son chien a moins mal parce que ses otites sont récurrentes. Mais le fait qu'il se soit peut-être « habitué » à la douleur ne devrait pas être une raison pour ne pas le soulager.

Les chiens n'aiment pas les feux d'artifice !

Il est déconseillé d'exposer votre chien à des feux d'artifice ou à toute autre manifestation de bruits extrêmes. Même à distance, le bruit généré par les spectacles pyrotechniques peut être dommageable pour ses tympans. En plus, les feux d'artifice peuvent lui causer un grand stress qu'il voudra fuir à tout prix. Chaque année, des chiens s'enfuient et se perdent lors de telles festivités.

Neuf raisons pour lesquelles les otites de votre chien peuvent être récurrentes

L'atopie ou allergie environnementale

L'atopie, également appelée allergie environnementale, peut être provoquée, entre autres, par le pollen, la poussière ou les acariens. Si elle est attribuable au pollen, elle est plus fréquente au printemps et en été, et elle dure jusqu'aux premiers gels. Parfois, les seuls symptômes sont l'apparition d'une otite, quoique les animaux touchés puissent aussi se mordre les pattes, avoir des rougeurs dans la région de l'aîne et du ventre, et se gratter beaucoup.

Une allergie ou une intolérance alimentaire

Malgré tout ce qu'on peut lire ou entendre sur le sujet, les allergies alimentaires les plus fréquentes chez le chien sont, dans l'ordre : le bœuf,

les produits laitiers et le poulet. Que ces protéines soient consommées crues, cuites, en pâté ou sèches n'y change rien. Le système immunitaire reconnaît la protéine et y réagit. Il n'a que faire de la recette ! Les chiens peuvent aussi être allergiques à d'autres éléments de leur régime alimentaire.

Les allergies/intolérances alimentaires provoquent des symptômes cutanés, dont du prurit (c'est-à-dire du grattage), des otites et/ou des troubles gastro-intestinaux.

Un corps étranger logé dans l'oreille

Une brindille, de la terre ou un petit insecte mort logé dans l'oreille de votre chien peuvent provoquer de l'inflammation et de l'infection. Un chien qui souffre d'otites récurrentes peut avoir une plaie infectée dans l'oreille.

Un problème anatomique

Un canal auditif horizontal ou vertical étroit, sténosé (bouché complètement ou partiellement, car trop petit), empêche l'oreille d'être ventilée comme elle le devrait. Un bouchon de poils peut également obstruer l'oreille.

Des masses dans l'oreille

Des masses malignes ou bénignes peuvent pousser à l'intérieur de l'oreille et provoquer des otites.

Des parasites

Les mites d'oreilles peuvent être la source d'otites à répétition, notamment chez les chiots.

Trop d'humidité

Les chiens qui se baignent ou qui se roulent dans la neige sont plus sujets aux otites. Certains microbes (dont les levures) se propagent en effet plus aisément en milieu humide. Il est donc important d'assécher les oreilles de votre chien après une activité qui les aurait laissées humides (douche, baignade, etc.).

Un traitement mal fait

Si, sur les 10 jours de traitement de l'otite de votre fidèle ami, vous avez oublié d'en faire trois, il se peut que l'otite réapparaisse. Idem si vous avez oublié de retourner à la clinique afin de vérifier que tout est rentré dans l'ordre. En effet, examiner l'extérieur de l'oreille à l'œil nu ne suffit pas. Bien qu'elle puisse sembler guérie, l'infection peut être logée loin dans l'oreille, près du tympan.

Un mauvais traitement ou un mauvais diagnostic

Pourquoi ne faut-il jamais réutiliser un produit prescrit pour un traitement précédent ? Parce que si les causes de l'otite ne sont pas les mêmes, le traitement sera inefficace et en plus il renforcera la résistance bactérienne. Dans un tel cas, il ne s'agit pas d'une otite récurrente, mais plutôt d'une otite qui n'a jamais été traitée ou qui ne l'a pas été complètement : les microbes restants ont donc recolonisé l'oreille.

QUE DEVEZ-VOUS SURVEILLER À LA MAISON ?

D'abord, sachez que vous êtes la personne la mieux placée pour remarquer que votre animal a adopté un comportement un peu différent ou qu'il présente des signes d'inconfort au niveau d'une ou des deux oreilles. Si votre chien montre les symptômes d'une otite, emmenez-le chez le vétérinaire. Bien que courante, l'otite est une infection sérieuse, qu'il faut traiter médicalement. Qu'elle soit à levures ou à bactéries, ou d'une autre cause, une otite ne guérit pas spontanément avec le temps.

Bien entretenir les oreilles de votre chien

Pour que les oreilles de votre animal restent saines le plus possible, il est recommandé de les nettoyer régulièrement avec une solution asséchante. Les produits spécialisés qu'on trouve chez le vétérinaire sont formulés pour respecter le pH de l'oreille du chien, c'est pourquoi il est plus prudent d'y recourir. Cela dit, de façon générale, il vaut mieux éviter les huiles et les produits trop parfumés qui pourraient exacerber l'irritation. Évitez aussi les cotons-tiges. Les vétérinaires voient trop souvent des chiens blessés au tympan par ces bâtonnets. Si votre animal a une otite, sachez que certains produits de nettoyage prescrits par votre vétérinaire pourront participer aux traitements des oreilles de votre compagnon et à la prévention d'une récurrence.

La façon idéale de nettoyer l'oreille est de mettre du produit dans le canal auditif, de replier l'oreille des doigts et de masser légèrement le canal. On laisse ensuite le chien se secouer, et on essuie l'excédent dans le pavillon de l'oreille avec une gaze propre. Attention : si le chien montre des signes d'inconfort, il est préférable de ne pas nettoyer l'oreille avant d'avoir consulté un vétérinaire. Il est possible que le tympan soit perforé, ce qu'il n'est pas possible de deviner à l'œil nu. Dans ce cas, il n'est évidemment pas souhaitable d'introduire une grande quantité de liquide dans la cavité.

VIE DE VÉTO

Lorsque je fais des photos de mon chien et que je veux que ses oreilles soient bien droites, je produis des sons aigus pour attirer son attention. Essayez cette méthode. Ça marche et ça donne des clichés sur lesquels l'animal a l'air bien attentif !

Épiler ou ne pas épiler ?

Au sujet de l'épilation des oreilles, plusieurs écoles de pensée s'affrontent. Disons seulement que, si les oreilles de votre animal ne présentent pas de problèmes particuliers, il ne convient pas de les épiler régulièrement. Par contre, si des otites récurrentes étaient causées par des poils trop abondants dans le canal auditif, votre vétérinaire recommanderait peut-être l'épilation régulière de façon préventive.

QUE FERA VOTRE VÉTÉRINAIRE LORS DE L'EXAMEN DES OREILLES DE VOTRE CHIEN ?

Lors de votre visite chez le vétérinaire, celui-ci voudra d'abord s'assurer de l'intégrité des oreilles de votre chien. Il palpera les pavillons à la recherche de masses ou d'enflure. Le canal auditif est-il normalement constitué, est-il obstrué ? L'oreille est-elle enflammée ? Douleur au toucher ?

Dégage-t-elle des odeurs caractéristiques de levures? Le tympan est-il endommagé? Pour bien voir au fond de l'oreille de votre chien, le vétérinaire utilisera un otoscope, un instrument médical lui permettant d'examiner les canaux vertical et horizontal, ainsi que le tympan, si possible.

Si le chien souffre d'une otite, le vétérinaire prélèvera des sécrétions pour les analyser au microscope. C'est ce qu'on appelle une cytologie. Cela lui permettra de savoir si votre chien a une otite à levures, une otite bactérienne, une otite mixte, ou si c'est seulement de l'inflammation. C'est important de le savoir, parce que le traitement diffère selon le type d'otite.

Pourquoi l'otite est-elle parfois à levures et parfois bactérienne? Il n'y a pas de règle. C'est comme ça. C'est pourquoi votre vétérinaire ne pourra pas prescrire automatiquement le même traitement, de fois en fois, sans avoir d'abord examiné votre compagnon. Dans certains cas, comme pour les récurrences fréquentes d'otites et quand on soupçonne que des bactéries résistantes sont en cause, une culture bactérienne sera proposée. Ce test fait en laboratoire nous permet d'identifier avec précision le ou les types de bactéries en cause et de choisir les antibiotiques appropriés.

Le frottis est un autre test qui peut être fait: on prélève aussi des sécrétions, mais ce test sert à déterminer si des parasites, comme les mites, sont présents dans l'oreille de l'animal. Les mites exigent un traitement spécifique, différent des traitements pour les otites.

ET SI VOTRE CHIEN ÉTAIT SOURD?

Chez le chien, la surdité peut être partielle ou totale. Comme nos compagnons sont des champions dans l'art de s'adapter, il n'est pas rare que leur famille humaine ne remarque pas leur surdité partielle. Au fil du temps, plusieurs facteurs peuvent provoquer la surdité du chien, notamment:

- › l'exposition à des bruits forts (les coups de fusil, par exemple);
- › la récurrence d'infections de l'oreille;
- › des lésions à la tête (comme un accident avec un coup violent);
- › des lésions à l'oreille (par exemple un corps étranger dans l'oreille causant des dommages);
- › des tumeurs;

- l'utilisation de médicaments ototoxiques, c'est-à-dire dommageables pour l'audition ;
- le vieillissement.

Dans certains cas, la surdité peut être réversible si la cause sous-jacente est identifiée et traitée précocement. Cependant, la plupart du temps, elle sera permanente et demandera de la part de la famille une modification des habitudes de vie pour assurer le bien-être de l'animal.

Le saviez-vous ?

Saviez-vous que les chiots naissent sourds ? En effet, leurs conduits auditifs sont scellés à la naissance et s'ouvrent seulement vers le 14^e jour de vie. Puis, un peu avant la 3^e semaine, le développement du cerveau leur permettra de découvrir tous les sons. Tout au long de sa vie, votre chien utilisera avec beaucoup d'acuité son ouïe bien développée.

Comment reconnaître une surdité partielle ou totale chez votre chien ?

En prêtant attention aux réactions de votre chien devant divers stimuli sonores, vous remarquerez peut-être que ses réactions sont devenues moins vives, par exemple quand vous l'appellez ou qu'un membre de la famille rentre à la maison. Certains chiens peuvent aussi présenter des signes de confusion ou de désorientation, en particulier dans des environnements nouveaux, bruyants ou encombrés. Les chiots sourds sont parfois considérés, à tort, comme des animaux moins intelligents, car ils apprennent moins vite des choses de base, par exemple leur nom.

Dans les cas d'une surdité acquise, due à des infections à répétition de l'oreille, les chiens auront généralement d'autres symptômes : ils secouent fréquemment la tête, auront des écoulements auriculaires ou dégageront des odeurs désagréables. Dans les cas les plus graves, il est possible d'enlever chirurgicalement les canaux de l'oreille affectée pour soulager

définitivement la douleur de l'animal. Dans tous les cas, si vous soupçonnez que votre animal a des troubles de l'audition, consultez votre vétérinaire. Sachez qu'il est tout à fait possible de vivre avec un chien sourd ou partiellement sourd. Il vous faudra seulement adapter vos méthodes d'entraînement et de communication avec lui, et apprendre à connaître et à respecter ses limitations.

Ce qu'il faut retenir

- 1 | L'ouïe des chiens est très fine, plus que la nôtre.
- 2 | À la maison, surveillez les signes d'inconfort de votre chien et maintenez ses oreilles propres et sèches.
- 3 | Le tympan des chiens est sensible, donc susceptible d'être affecté par l'exposition à des bruits forts pouvant endommager l'oreille interne.
- 4 | Une otite, qu'elle soit bactérienne, à levures ou d'une autre source, est toujours douloureuse. Le cas échéant, il est indispensable de faire examiner les oreilles de votre compagnon par votre vétérinaire. Oui, chaque fois que le problème se manifeste !
- 5 | Le traitement des otites n'est pas toujours le même, car il dépend de la cause.

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE	9
INTRODUCTION	11
NOTRE MEILLEUR AMI	13
Première partie – La santé de mon chien, du museau à la queue	17
Les oreilles	19
Les yeux	29
Le nez	39
La bouche	49
Le cœur	59
Le ventre	69
L'appareil locomoteur	83
La peau et le pelage	97
Les allergies	109
Les parasites	121
Deuxième partie – Je protège mon chien au quotidien	133
Au fil des saisons	135
Être vieux n'est pas une maladie !	147
Le temps de dire adieu	159
« Droits » du chien et obligations de sa famille : où en sommes-nous ?	167
CONCLUSION	177
REMERCIEMENTS	179